

Informazioni su...

ITALIAN

ENDOSCOPIA SUPERIORE (GASTROSCOPIA)

ENDOSCOPIA SUPERIORE (GASTROSCOPIA)

Information about Upper Endoscopy (Gastroscopy)

Che cos'è la gastroscopia superiore?

In questa procedura un tubo flessibile, dotato di una "videocamera" all'estremità, viene fatto passare attraverso l'esofago, lo stomaco e la prima parte dell'intestino tenue. In tal modo è possibile ispezionare queste regioni, eseguendo eventualmente interventi specifici, come le biopsie.

Per quale motivo si esegue la gastroscopia superiore?

Questo esame viene eseguito per investigare alcuni sintomi, quali le emorragie, il dolore, la nausea e la difficoltà di deglutizione. Durante la procedura è possibile eseguire anche altre tecniche specialistiche. Le biopsie consistono nella raccolta di campioni di tessuto, e sono eseguite per molte ragioni, tra cui la ricerca di infezioni, la verifica del buon funzionamento dell'intestino e la diagnosi di tessuti dall'aspetto anomalo, che possono rivelare patologie come la malattia celiaca e le lesioni pre-tumorali o tumorali.

È NECESSARIO RESTARE A DIGIUNO.

È assolutamente vietato bere o mangiare nelle 6 ore prima della procedura.




L'endoscopia superiore viene utilizzata anche per trattare alcune malattie del tratto gastrointestinale superiore. Il medico è in grado di far passare alcuni strumenti all'interno dell'endoscopio per risolvere alcuni disturbi in modo pressoché indolore. Ad esempio, il medico può distendere una zona con un restringimento, rimuovere polipi (escrescenze generalmente benigne) o curare le emorragie.

Preparazione alla procedura

Per eseguire l'esame in tutta sicurezza è necessario avere lo stomaco vuoto, perciò occorre evitare di assumere cibi o bevande (inclusa l'acqua) nelle sei ore precedenti la visita. Il medico indicherà l'ora in cui occorre iniziare il digiuno. È opportuno informare anticipatamente il medico sugli eventuali farmaci assunti. L'esame potrebbe richiedere un aggiustamento della dose, specialmente in caso di diabete. Informare il medico sulle eventuali forme allergiche e condizioni mediche, come cardiopatie o malattie polmonari. Inoltre, il medico deve essere avvisato qualora sia necessario assumere degli antibiotici prima di sottoporsi ad interventi odontoiatrici, in quanto gli antibiotici potrebbero essere necessari anche prima dell'endoscopia superiore.

Durante la procedura

Il medico potrebbe iniziare spruzzando dell'anestetico locale nella gola. La maggior parte dei pazienti viene sottoposta a sedazione, nonostante l'endoscopia superiore possa essere eseguita anche senza alcuna sedazione, se lo si preferisce. Durante la



procedura il paziente rimane steso sul fianco sinistro. L'endoscopio non interferisce con la respirazione. La procedura non lascerà alcuna traccia.

Dopo la procedura


Il paziente viene tenuto sotto controllo fino alla scomparsa degli effetti del sedativo. La gola potrebbe risultare dolente, e si potrebbe avvertire il movimento dell'aria che è penetrata nello stomaco durante l'esame. Alla fine sarà possibile mangiare qualcosa, a meno che il medico non fornisca istruzioni differenti. Il paziente, se è stato sedato, dovrà essere accompagnato a casa, perché i sedativi possono influire sulla capacità di giudizio e sui riflessi per il resto della giornata.

In caso di sedazione, il paziente non dovrà guidare fino al giorno successivo.

Possibili complicazioni dell'endoscopia superiore

Sebbene siano possibili, le complicazioni sono rare quando questi esami sono praticati da medici specificamente addestrati e qualificati per questo tipo di procedure. Nel sito della biopsia o di rimozione di un polipo può verificarsi un'emorragia, ma generalmente si tratta di un evento insignificante che raramente necessita un trattamento. Tra gli altri potenziali rischi vi è la reazione al sedativo usato, le complicazioni dovute a patologie cardiache o polmonari e la perforazione (una lesione della mucosa gastrointestinale). Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di febbre a seguito dell'esame, difficoltà di deglutizione o aumento del dolore alla gola, al torace o all'addome.

In caso di domande o dubbi sulla procedura o qualora non si comprenda completamente il contenuto di questo documento, è opportuno rivolgersi al proprio medico prima di sottoporsi alla procedura.



Questo opuscolo informativo è stato realizzato dalla Digestive Health Foundation come ausilio per i pazienti che devono sottoporsi ad un'endoscopia superiore (gastroscopia) e per tutte le persone che desiderano avere maggiori informazioni. Questo opuscolo non deve in alcun modo sostituire la consulenza personale del proprio medico curante.

La Digestive Health Foundation (DHF) è un'associazione impegnata nella formazione e nella promozione della salute dei cittadini australiani mediante corsi di formazione e programmi sanitari comunitari relativi al sistema digestivo.

La DHF è l'organo formativo della Gastroenterological Society of Australia, un'associazione professionale che raggruppa gli specialisti australiani di malattie gastrointestinali ed epatiche. Tra i membri dell'associazione vi sono medici, chirurghi, ricercatori ed altri specialisti medici interessati ai disturbi del sistema gastrointestinale.

Fin dalla sua fondazione nel 1990, la DHF si è impegnata nello sviluppo di programmi per migliorare la consapevolezza a livello comunitario e la conoscenza delle malattie del sistema digestivo.

La ricerca e la formazione nel settore delle malattie gastrointestinali sono essenziali per limitare gli effetti di questi disturbi in tutti i cittadini australiani.

Sul nostro sito web sono disponibili ulteriori informazioni su un grande numero di malattie gastrointestinali.